

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РАЗРЕШЕНИЕ

ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД ПО ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ

№ 1581-4/24.06.2015 г.



На основание чл.19г, ал. 1 и ал. 6 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и във връзка с подадено заявление вх. № 26-00-1084/15.06.2015 г. и Заповед № РД 01-54/27.03.2014 г. на министъра на здравеопазването,

РАЗРЕШАВАМ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцида

Advion® Хлебарки гел

II. Име и адрес на лицето, което пуска на пазара биоцида

“Синджента България“ ЕООД

бул. “Цариградско шосе” № 115М, “Хермес Парк”, сграда Д, ет. 6
гр. София

III. Име и адрес на производителя на биоцида

American Blending and Filling laboratories Inc.

1731 Lakeside Drive

Waukengan

Illinois 60085,

САЩ

IV. Държава - членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.



V. Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди

Главна група 3 - Контрол на вредители.

Продуктов тип 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

VI. Вид на биоцида (гранулат, течност, прахообразен и др.)

Гел.

VII. Данни за активното вещество/вещества в състава на биоцида

A. Химично вещество

№ по ред	Наименование	CAS № и ЕС №, когато такива са определени	Минимална чистота (% м/м)	Концентрация на активното вещество в метрични единици	Производител на активното вещество
1.	Индоксакарб	CAS №: 173584-44-6 (S-енантиомер); 185608-75-7 (R-енантиомер) ЕО № -	46.7% м/м	Индоксакарб (S-енантиомер с инсектицидна активност) - 0.6 g/100 g;	E.I. Du Pont de Nemours and Company DuPont Crop Protection Products Chestnut Run Plaza-Bldg 705 4417 Lancaster Pike Wilmington, DE 19805 USA
			79.6% м/м	Индоксакарб (енантиомерна реакционна маса S:R 75:25) - 0.8 g/100 g	
				Индоксакарб технически (енантиомерна реакционна маса S:R 75:25, смесена с 30% силициев диоксид) - 1.14 g/100g	

VIII. Област/области на приложение

Биоцид за контрол на хлебарки, включително:

- Ориенталска хлебарка (*Blatta orientalis*);
- Германска хлебарка (*Blatta germanica*);
- Американска хлебарка (*Periplaneta americana*).

За употреба на закрито и открито. Прилага се в цепнатини, пукнатини и точково в и около жилищни сгради, промишлени предприятия, офиси, складове, кухни, болници, училища, домове за медико-социални грижи, хотели, търговски обекти, автобуси, влакове, самолети.

IX. Начин на употреба:

Биоцидът е във вид на готова за употреба примамка за борба срещу хлебарки.

Предлага се в спринцовки, съдържащи по 30 g от биоцида. Гелът се прилага с пистолет (под формата на точки) или се помещава в подходящи „къщички“ или подобен тип приспособления на места, недостъпни за деца, домашни животни и нецелеве организми.

Биоцидът е предназначен за контрол на хлебарки и е ефективен, както срещу възрастни екземпляри, така и срещу нимфи. Леталният ефект не настъпва веднага, което позволява на хлебарките да консумират примамката, да се върнат в гнездото и да я пренесат и върху други хлебарки, което води до значително намаляване на степента на заселеност.

1. Ползване на закрито

- Биоцидът трябва да се прилага само на места, недостъпни за деца или домашни любимци.
- Проблемните области трябва да се огледат внимателно, за да се определи общото ниво на заселеност, местоположенията на гнездата и най-подходящите точки на приложение.
- Може да бъде използван на закрито в помещения за съхранение на храни/фуражи, както и в помещения, които не съдържат храни/фуражи. Прилага се в цепнатини и пукнатини, във и около жилищни сгради, промишлени предприятия, офиси, складове, кухни в общественото хранене, болници, училища, домове за медико-социални грижи, хотели, търговски обекти, автобуси, влакове, самолети, или на места, които служат за гнезда на хлебарки.
- Може да бъде поставян в подходящи „къщички“ за примамка или сходни устройства, за да се гарантира, че до биоцида няма достъп на деца или домашни любимци, като споменатите устройства се поставят на места, където хлебарките са активни.

2. Ползване на открито

- Биоцидът трябва да се прилага само на места, недостъпни за деца, домашни любимци и нецелеви организми.
- Прави се подробен оглед около дадена сграда, за да се открият областите и местата, до които хлебарките получават достъп и навлизат в сградата. Трябва да се вземат мерки за блокиране на достъпа.
- Прилага се в точките на проникване на вредителите, например около прозорци и врати, между строителни елементи или на подходящи места, които служат като убежище за хлебарките.
- Може да бъде поставен в подходящи „къщички“ за примамка или сходни устройства, за да се гарантира, че до биоцида няма достъп на деца или домашни любимци, като споменатите устройства се поставят на места, където хлебарките са активни.

Приложение:

Биоцидът се прилага в областите, посещавани от хлебарките, например между различни строителни елементи, между оборудването и пода, отвори, водещи до кухни в подове, стени, тавани, между крачета и основи на оборудване, около водопроводни тръби, врати и прозорци, зад и под уреди, шкафове, мивки, килери и други видове оборудване, където се знае, че се крият хлебарки.

Отстранява се капачката от накрайника и като се поддържа върха на накрайника в контакт с повърхността за третиране, бавно се натиска буталото, докато се отдели достатъчно количество гел. След приключване на третирането, дозаторът се затваря с капачката.

Биоцидът се прилага на малки петна (точки) или алтернативно - на тънки линии.

Няколко малки точки, приложени в една област, са по-ефективни от 1 или 2 точки, приложени в големи количества.

Разходна норма: от 0.2 g/m² до 0.5 g/m²
- да се прилагат минимум две петна гел на m².



- може да се наложи нанасянето на повече на брой петна гел (до 5 на m²), в случай на висока заселеност с хлебарки, изключително лоши хигиенни условия или ако преобладават ориенталски или американски хлебарки.

Забележка:

- едно петно с диаметър от 5 mm е приблизително **0.1 g**;
- едно петно с диаметър от 10 mm е приблизително **0.5 g**;
- една тънка ивица с дължина 5 cm и ширина 0.3 cm е приблизително **0.35 g**.

Да се избягва нанасянето на гела на повърхности, които скоро преди това са третирани с инсектицидни спрейове с остатъчно действие.

Областите, в които е нанесен гелът, не трябва да бъдат пръскани с инсектициди с остатъчно действие.

Местата, на които е поставена примамка, трябва да бъдат периодично проверявани за консумация и да се поставят нови количества, ако е необходимо.

Условия на приложение:

- Да се ползва само като инсектицид;
- Да се ползва само от професионални потребители;
- Да се използва подходящо защитно облекло;
- За ползване само в области, до които няма достъп на деца, домашни любимци и други животни;
- Да не се прилага в или около отвори за оттичане на вода;
- Да не се прилага в области, в които е възможно храна/фураж, съдове, прибори и оборудване или повърхности в контакт с храни да бъдат замърсени от биоцида;
- Да не се прилага в области, които се почистват често, тъй като това ще премахне гела-примамка;
- При употреба на открито, се уверете, че биоцидът е приложен в области, които не са изложени на влага или на дъжд;
- Да не се прилага на повърхности, където температурата може да надвиши 50°C, тъй като гелът би могъл да се разтопи и да загуби ефективността си (например, части на печки, фурни, скари, вентилационни отвори, сауни, нагревателни лампи, фритюрници, миялни машини и тръби за гореща вода и др.);
- Да се избягва контакт с кожата, очите и облеклото;
- След работа с биоцида, ръцете да се измият обилно със сапун и вода;
- След края на третирането, разлят или нанесен в количество по-голямо от необходимото биоцид да се избърсва с хартиена кърпа;
- Да не се пълни и да не се използва отново дозатора за гел-примамка; празните дозатори трябва да бъдат изхвърлени по безопасен начин;
- Да се съхранява в оригиналната опаковка в заключено сухо помещение, при температура, която не е много висока или много ниска, без достъп на деца и лица, които не са професионални потребители.

Х. Данни за класифициране и етикетирание на биоцида

А. Биоцид с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества

Класифициране и етикетирание съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси:

Категория на опасност: няма

Етикетиране

Пиктограма: няма

Сигнална дума: няма

Предупреждение за опасност: няма

Препоръки за безопасност:

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P103 Преди употреба прочетете етикета.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието или опаковката да се изхвърли на одобрени за целта места.

Допълнително етикетиране:

EUN208 – Съдържа индоксакарб. Може да причини алергична реакция.

Класифициране и етикетиране съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси:

Класифициране:

Категория/категории на опасност:

Опасен за околната среда.

Символи и знаци за опасност:

Няма.

R-фрази:

R52/53 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

S-фрази:

S35 Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.

S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/информационния лист за безопасност.

Допълнително етикетиране

Съдържа: индоксакарб. Може да причини алергична реакция.

XI. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост/обем)

- картонена кутия с 5 блистера (20 спринцовки с по 30 g гел, общо 600 g гел).
- блистер (PET) с 4 пластмасови спринцовки, съдържащи по 30 g гел;
- блистер (PET) с 1 пластмасова спринцовка, съдържаща 5 g гел.

XII. Категория на потребителите

Професионална.

XIII. Специфични изисквания или ограничения

1. Информационният лист за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).
2. Да се спазят изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.), като се поставят необходимите маркировки.
3. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

XIV. Разрешението се издава за срок до 31.12.2019 г.

(срок, съответстващ на срока на разрешението, издадено от държавата - членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път)

Настоящото разрешение отменя Разрешение № 1581-3/26.03.2015 г.

**ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ**

